



Качество • Комфорт • Пространство

Инструкция по сборке серии 855

Каталог

Внимание	01
Подготовка сборки	02
Рисунок сборки	04
Установка поддона	06
Сборка задней стенки	07
Сборка неподвижной двери	14
Сборка крыши	18
Сборка двери	19
Заполнение с силикагелем	22
Установка задней стенки	24
Установка трубы	25
Установка душевой кабины к стене	26
Включение питания	27
Внимание при эксплуатации	28
Внешние соединения	29
Детали душевой кабины	30
Вход в кабину	31
Инфракрасный-датчик света	32
регулировка баланса холодной и горячей воды	33
Верхний душ	34
Ручной душ	35
Складывающееся сиденье	36
Использование и чистка слива	36
Обыденное обслуживание	37

Внимание

Благодарим за покупку сантехники LANMENG

- Перед сборкой, пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией
- Когда требуется обслуживание, пожалуйста обратитесь к продавцу или центру сервиса, и подробно рассказывайте состояние или неисправность данного товара.
- Части и стекло отданного товара хрупкие, будьте осторожно в случае транспорта, сборки и разборки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать душевую кабину, так как это может привести к получению травмы или нанесению материального ущерба. Когда требуется обслуживание, пожалуйста обратитесь к продавцу или центру сервиса.
- Храните, пожалуйста, инструкцию для информации.

Указания по сборке и эксплуатации:

- 1、Температура воды не выше 70 градусов
- 2、Сливная труба должна быть свободной и соответствовать с сливаемому объему воды
- 3、Эксплуатация душевой кабины в помещениях антисанитарии запрещена
- 4、При сборке, не ударяйте стекло душевой кабины острым предметам.

Примечание:

Схематичное изображение в данной инструкции используется только в качестве информационной справки и не влияет на сборку и эксплуатацию, любая модернизация не указана.

Подготовка сборки

Модель :серия 855


Размер : указано на коробке

一、 Проверьте и пересчитайте комплектующие:


(Пожалуйста , проверьте внимательно , в случае отсутствия какой-либо детали , пожалуйста , немедленно обратитесь к продавцу .) .

3 набора: 1, крыша и поддон 2, переднее стекло 3, задняя стенка

Коробка крыши и поддона














Коробка переднего стекла



Коробка задней стенки



Коробка с детальем

	5x30 				3.9X30 	
X 1	X20	X2	X2	X22	X2	X22
						
X1	X2	X16	X2	X2	X1	X6
	6X10 		20x2.4 			
X2	X8	X8	X6	X2	X1	X1
4x8 	4x16 	4x20 	4x20 			
X2	X2	X4	X12	X2	X2	X1
5 G1/2 			4x10 			
X1	X2	X2	X2			

二、 Подготовка инструмента :






Рисунок сборки



Шаги сборки


- Сборка поддона
- ↓
- 二 Сборка задней стенки
- ↓
- 三 Сборка неподвижного стекла
- ↓
- 四 Сборка крыши
- ↓
- 五 Сборка двери
- ↓
- 六 Сборка трубы
- ↓
- 七 Установка душевого корпуса с поддоном
- ↓
- 八 Включение питания

Установка поддона




Сборка задней стенки

1. Установка боковой планки







Сборка задней стенки

2. Сборка задней стенки1




Сборка задней стенки

Сборка детали




Сборка задней стенки

3. Сборка задней стенки2




Сборка задней стенки

4. Сборка боковой планки




Сборка задней стенки

5. Сборка боковой планки с заднем стенкам 2




Сборка задней стенки

6. Сборка задней стенки 1 с задним стеклом 2




Сборка неподвижной двери

1. Сборка поручни и двери




2. Сборка шарнира и неподвижного стекла




Сборка неподвижной двери

3. Сборка неподвижного стекла




Сборка неподвижной двери




Вид спереди

Установка душевого корпуса к поддону




Сборка крыши




Сборка двери

- 1, Установка нижнего шарнира, магнита и изоляционной планки




Сборка двери

2. Установка верхнего шарнира




Сборка двери


3. Сборка магнита и изоляционной планки



Заполнение с силикагелем



Заполнение с силикагелем




Установка задней стенки




Внимание

1. Установка клапан в сливе холодной и горячей воды




2. Установка ручки




Примечание : измерьте расстояние В ,
если больше 5см выполняйте 3-ий шаг,
если меньше 5см , выполняйте 4-ый шаг.

3

3. 1 Соедините шлаг с сливом воды




3. 2 После соединения шлаг , откройте клапан ,
снимите ручки , потом выполняйте сборку
задней стенки




4

4. 1 Установите ручку с витом 4*16 ,
далее накройте декоративной
крышкой




4. 2 Соедините шлаг со сливом воды ,
откройте клапан .




Установка трубы

1. Соединение шлаг




Установка душевой кабины к стене



Подробная информация сборки :

1. На рисунке , где отмечен "1" , не затягивайте винты.
2. Сделайте отметку на стене для установки душевой кабины
3. Сверлите сверлом отверстие на отметке "2"
4. Пробивайте пластиковый винт в отверстие (на рисунке , где отмечен "3")
5. Установите листовой металл (на рисунке , где отмечен "1") с винтом 4*30 в отверстие, далее затягивайте винты
6. Потом втыкайте деталь (на рисунке , где отмечен "5") в металлическую опору , совершение этого шага.

Включение питания



Внимание при эксплуатации

- 一、 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать душевую кабину, так как это может привести к получению травмы или нанесению материального ущерба.

Не пускайте опасные грузы или легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы приближаться к душевой кабине



Внимание



- 二、 Пожилые люди, беременная женщина, человек после питьевой, люди больны сердцем или люди больны гипертензия используйте душевой кабине с осторожностью.



- 三、 Дети или люди с ограниченными умственными возможностями используют душевую кабину, необходимо с сопровождении взрослых.




- 四、 Пожалуйста, отключите питание и главный клапан после эксплуатации

Внешние соединения

- 一、 Подключение питания

Напряжение требования 200-230V 50/60Hz




- 二、 Налив и слив воды

Давление воды : меньше 0,7 МПа

Красный знак : горячая вода


Синий знак : холодная вода




- 三、 Слив воды

Сливная труба должна быть свободной и соответствовать с сливаемому объему воды

Соедините сливной шлаг со сливной трубой



Детали душевой кабины




Вход в кабину

Структура душевой кабины с закаленным стеклом


Двусторонне открывать дверь



Внимание



Откройте дверь к себе




Откройте дверь от себя



Инфракрасный-датчик света


Автоматическое включение/выключение подсветки

Автоматическое включение подсветки при входе в кабину ,
автоматическое выключение подсветки при выходе от кабины



Светодиодный
фанарь

Инфракрасный
датчик



регулировка баланса холодной и горячей воды



Ручка для регулировки давления холодной
и горячей воды

Регулируйте давление воды , см. рисунок



Внимание

пожалуйста , проверьте температуру
воды перед использованием



Верхний душ

Ручка для регулировки давления воды

Комфортный верхний душ с разноцветным фонарем

Фонарь с изменением цветовой температуры воды






График изменения цвета при различной температурой воды



При случае температуры воды меньше 35 градусов , фонарь излучает синий свет
При случае температуры воды от 35 до 40 градусов , фонарь излучает фиолетовый свет
При случае температуры воды выше 40 градусов , фонарь излучает красный свет

Ручной душ

Ручка для регулировки давления воды



Складывающееся сиденье


Пускать и складывать сиденье, см. рисунок

Пожалуйста медленно сядьте при использовании



Внимание

Грузоподъемность
сиденья 150 кг.




Использование и чистка слива

Рекомендуем очистить слив постоянно

Грязи и волосы возможно заделать слив

Выдёргивайте крышку слива при очистке



Обыденное обслуживание

一、 Вытирайте душевую кабины с мягкой сухой тканью

Чистите незначительные грязи используйте мягкой тканью или губкой с нейтральным моющим средством ,

Чтобы не царапать душевую кабины .


Чистите упорные грязи алкоголю.



二、 Не используйте нижеследующие предмета чистить душевую кабину ,

Кислый растворитель , щелочной растворитель , соляная кислота ,

Иначе будет отрицательно влиять на организм человека , и душевая кабина будет вызывать некоторые неблагоприятные состояния .



三、 Избегайте удар острых предметов на душевую кабину .

Не ударяйте стекло и поддон душевой кабины острым предметам , чтобы стекло не лопнуло и не повредило поддон .

При сборке, не ударяйте стекло душевой кабины острым предметам.

.....

